

DARVIN LOC[®]

Cierre de heridas con sutura barbada



BIOSER[®]

MBA[®]

ÍNDICE

DARVIN LOC® / 180 - 210 días.....	5
Unidireccional con bloqueo final.....	5
Unidireccional sin bloqueo final.....	9
Bidireccional.....	10
Bidireccional con bloqueo central.....	13
Lazo.....	15
DARVIN LOC® / 90 - 120 días.....	16
Unidireccional con bloqueo final.....	16
Bidireccional.....	19
Bidireccional con bloqueo central.....	22
DARVIN LOC® / No absorbible.....	23
Unidireccional con bloqueo final.....	23
Bidireccional.....	25

FABRICADO POR:


 **ERGON SUTRAMED®**

DARVIN LOC[®]

Cierre de heridas con sutura barbada

Práctica, rápida y segura

Sutura barbada de nueva generación disponible en varias moléculas (absorbible y no absorbible) y longitudes. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que habitualmente se precise sutura continua. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.



Perfecto para cirugía

Laparoscópica y robótica
Plástica y reconstructiva
General
Ginecológica
Urológica
Ortopédica

MATERIALES

	DARVIN LOC® 180 - 210 días	DARVIN LOC® 90 90 - 120 días	DARVIN LOC® No absorbible
MOLÉCULA	Polidioxanona	Poli Glicolide-co-ε-caprolattona	Polipropileno
TIPO DE HILO	Sutura sintética absorbible monofilamento dentada	Sutura sintética absorbible monofilamento dentada	Sutura sintética dentada no absorbible, monofilamento
COLOR	Violeta o incoloro (D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)	Violeta o incoloro (D&C Violet n.2=C.I. 60725)	Azul (C.I. 74160 ftalocianina)
* DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR	EP de 1,5 a 5 USP de 4/0 a 2	EP de 1,5 a 5 USP de 4/0 a 2	EP de 2 a 4 USP de 3/0 a 1
FUERZA TENSIL	28 días ~ 70% 42 días ~ 55%	7 días ~ 50% 14 días ~ 20%	-
ABSORCIÓN	Completa a 180-210 días	Completa a los 90-120 días	-
INDICACIONES	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una sutura quirúrgica de absorción lenta	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una absorción media de la sutura	Para tejidos de lenta cicatrización o que necesiten una sutura no absorbible

(*) La sutura DARVIN LOC® 90 se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO		REFERENCIA	
		Longitud	USP		
17 mm		10 cm	4/0	●	DE373HHAA*
			3/0		DH400HHAA*
		10 cm	4/0		DE373HHAB*
			3/0		DH400HHAB*
			2/0		DT77CHHAB*
		20 cm	4/0		DE373HHAC*
			3/0		DH400HHAC*
		15 cm	3/0		DH400HHAD*
		20 mm			15 cm
25 cm	2/0			DT407HHAD*	
22 mm		15 cm	4/0	●	DE389HHAB*
			3/0	DH397HHAB	
22 mm *		15 cm	3/0	●	DH43BHHAB*
25 mm *		38 cm	3/0	○	DH24BWHHSC*
26 mm		15 cm	3/0	●	DH395HHAB
			2/0		DT412HHAB*
			0		DL438HHAB*
		25 cm	3/0		DH395HHAD*
			0		DL438HHAD*
		30 cm	3/0		DH395HHAE*
			2/0		DT412HHAE*
		45 cm	2/0		DT412HHAH*
			0		DL438HHAH*

(*) Aguja negra

● Hilo violeta


○ Hilo transparente

* Bajo pedido


⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
36 mm		20 cm	2/0	●	DT423HHAC*
			0	●	DL424HHAC*
		30 cm	3/0	●	DH401HHAE*
			2/0	●	DT423HHAE*
		45 cm	0	●	DL424HHAH*
			1	●	DM466HHAH*
36 mm *		20 cm	0	●	DL465HHAC*
			1	●	DM467HHAC*
48 mm *		30 cm	1	●	DM478HHAE*
		80 cm	1	●	DM478HHAR*

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		15 cm	3/0	●	DH429HHAB
			2/0	●	DT430HHAB*
		25 cm	3/0	●	DH429HHAD*
			2/0	●	DT430HHAD*
			0	●	DL434HHAD*

⊙ C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		15 cm	3/0	●	DH021HHAB*








(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA		
		Longitud	USP	COLOR			
17 mm		15 cm	4/0	●	DE72CHHAB*		
			3/0	●	DH978HHAB*		
			2/0	●	DT04EHHAB*		
		25 cm	3/0	●	DH978HHAD*		
			2/0	●	DT04EHHAD*		
22 mm		15 cm	4/0	●	DE68CHHAB*		
			3/0	●	DH03CHHAB*		
			2/0	●	DT145HHAB*		
		25 cm	3/0	●	DH03CHHAD*		
			2/0	●	DT145HHAD*		
26 mm		15 cm	4/0	●	DE969HHAB*		
			3/0	●	DH968HHAB*		
			2/0	●	DT979HHAB*		
			0	●	DL231HHAB*		
			1	●	DM07GHHAB*		
		25 cm	3/0	●	DH968HHAD*		
			2/0	●	DT979HHAD*		
			0	●	DL231HHAD*		
			1	●	DM07GHHAD*		
		30 cm	0	●	DL438HHAE*		
		45 cm	2/0	●	DT979HHAH*		
			1	●	DM07GHHAH*		
		36 mm		30 cm	0	●	DL465HHAE*
				45 cm	3/0	○	DH63CHHWAH*
				45 cm	0	●	DL70CHHAH
1	●				DM07EHHAH*		
36 mm *		15 cm	0	●	DL80CHHAB*		
			1	●	DM24EHHAB*		
40 mm *		70 cm	2	●	DN815HHAP		
48 mm *		45 cm	2	●	DN477HHAH*		



(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta


○ Hilo transparente

* Bajo pedido


▼ TAPER-CUTTING 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		30 cm	3/0	○	DH991HHWAE*
		60 cm	3/0	○	DH991HHWAM*
26 mm		25 cm	2/0	●	DT05GHHAD*
			0	●	DL06GHHAD*



▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		45 cm	3/0	○	DH530HHWAH*
		60 cm	3/0	○	DH530HHWAM*

⊙ AGUJA RECTA CILÍNDRICA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		12 cm	3/0	●	DH29CHHSQ*
		15 cm	2/0	●	DT17CHHAB*

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		12 cm	3/0	●	DH14EHHSQ*
60 mm		25 cm	3/0	○	DH564HHWAD*
		25 cm	3/0	●	DH564HHAD*
		45 cm	3/0	●	DH564HHAH*
			0	●	DL719HHAH*
			1	●	DM701HHAH*
			2	●	DN706HHAH*

● Unidireccional sin bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		45 cm	3/0	●	DH395HAH*
			2/0	●	DT412HAH*

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
22 mm		25 cm	4/0	●	DE68CHAD*
		30 cm	3/0	●	DH03CHAE*
26 mm		30 cm	3/0	●	DH968HAE*
			3/0	●	DE969HAE*
			2/0	●	DT979HAE*

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
16 mm		30 cm	4/0	○	DE520HWAE*
19 mm		30 cm	4/0	○	DE526HWAE*
			3/0	○	DH38EHWAE*
			2/0	○	DT01GHWAE*
24 mm		45 cm	3/0	○	DH871HWAH*
		60 cm	4/0	○	DE524HWAM*
			2/0	○	DT02GHWAM*

▽ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		45 cm	3/0	○	DH530HWAH*
25 mm		30 cm	3/0	●	DH534HAE*

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	4/0	●	DE373KHAE*
		35 cm	3/0	●	DH400KHAF*
		45 cm	3/0	●	DH400KHAH*
26 mm		20 cm	2/0	●	DT412KHAC*
		30 cm	3/0	●	DH395KHAE*
			0	●	DL438KHAE
		35 cm	2/0	●	DT412KHAF*
		70 cm	0	●	DL438KHAP*
80 cm	2/0	●	DT412KHAR*		
30 mm		30 cm	4/0	●	DE245KHAE*
36 mm		28 cm	0	●	DL424KHAE
		30 cm	2/0	●	DT423KHAE*
		48 cm	2	●	DN22DKHAH*
		70 cm	2	●	DN22DKHAP*
		72 cm	0	●	DL465KHAP
		72 cm	2/0	●	DT423KHAH*
37 mm *		28 cm	0	●	DL465KHSF*
48 mm *		70 cm	2	●	DN477KHAP
		90 cm	2	●	DN477KHAT


(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta







○ Hilo transparente

* Bajo pedido

⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		30 cm	2/0	●	DT430KHAE*
			0	●	DL434KHAE*

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		28 cm	3/0	●	DH978KHSE*
		30 cm	0	●	DL74EKHAE*
20 mm		35 cm	3/0	●	DH69CKHAF*
22 mm		35 cm	2/0		DT145KHAF*
26 mm		30 cm	1	●	DM07GKHAE*
		35 cm	2/0	●	DT979KHAF*
		45 cm	3/0	○	DH968KHWAH*
			2/0	●	DT979KHAH*
			0	●	DL231KHAH*
			0	●	DL207KHAI
60 cm	3/0	●	DH968KHAM*		
36 mm		14 cm	0	●	DL70CKHSE*
		28 cm	0	●	DL70CKHSF*
		45 cm	2	●	DN09GKHAH*
		70 cm	0	●	DL574KHAP*
36 mm		90 cm	2	●	DN815KHAT

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta


○ Hilo transparente

* Bajo pedido




▼ TAPER-CUTTING 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		14 cm	4/0	●	DE516KHAB*
		15 cm	4/0	●	DE766KHAB*
			3/0	●	DH850KHAB*
		30 cm	3/0	●	DH530KHAE*
			2/0	●	DT04GKHAB*
		48 cm	2/0	●	DT04GKHAI*
26 mm		14 cm	2/0	●	DT886KHAB*
		28 cm	0	●	DL207KHAE*
		30 cm	2/0	●	DT05GKHAE*
		45 cm	2/0	●	DT05GKHAH
			3/0	●	DH535KHAI*


▼ TRIANGULAR 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
40 mm		70 cm	2	●	DN815KHAP

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C


	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		50 cm	2/0	●	DT01GKHAI*
19 mm		28 cm	3/0	●	DH530KHAH*
		45 cm	3/0	○	DH530KHWAH*
26 mm		30 cm	2/0	●	DT02GKHAE*
		45 cm	2/0	●	DT02GKHAH*

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
60 mm		30 cm	2/0	○	DT565KHWAEE*
		30 cm	0	○	DL719KHWAE*
		60 cm	2/0	○	DT565KHWAM*

* Bajo pedido

● Bidireccional con bloqueo central



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		28 cm	3/0	●	DH400KHHSF*
			2/0	●	DT77CKHHSF*
		32 cm	3/0	●	DH400KHHAH*
			2/0	●	DT77CKHHAH*
20 mm		32 cm	2/0	●	DT407KHHAH*
22 mm *		32 cm	3/0	●	DH43BKHHAH*
26 mm		35 cm	3/0	●	DH915KHHAH*
		35 cm	2/0	●	DT412KHHAH*

⊙ CILÍNDRICA 1/2 C PARCIALMENTE ESPIGADA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
20 mm		32 cm 6+6 mm	3/0	●	DH69CKHH6AX*
26 mm		35 cm 6+6 mm	2/0	●	DT412KHH6AF*
26 mm		45 cm 25+25 mm	2/0	●	DT412KHH25AH*

(*) Aguja reforzada





(**) Una es aguja negra

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	2/0	●	DT04EKHHAE*
20 mm		30 cm	3/0	●	DH69CKHHAE*
22 mm		30 cm	3/0	●	DH03CKHHAE*
		32 cm	3/0	●	DH03CKHHAX*
			2/0	●	DT145KHHAX*
26 mm		35 cm	2/0	●	DT979KHHAF*

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING PARCIALMENTE ESPIGADA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
22 mm		32 cm 6+6 mm	2/0	●	DT145KHH6AX*
26 mm		35 cm 6+6 mm	2/0	●	DT979KHH6AF*
22 mm		35 cm 25+25 mm	3/0	●	DH03CKHH25AF*
26 mm		45 cm 25+25 mm	2/0	●	DT979KHH25AH*


(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Lazo



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		50 cm	3/0	●	DH172HNAI*
50 mm *		130 cm	0	●	DL666HNBE*
			1	●	DM40AHNBE*

⊙ CILINDRICA PUNTA EMBOTADA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
50 mm *		130 cm	1	●	DM19AHNBE*

⊙ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
48 mm		130 cm	0	●	DL26AHNBE*
			1	●	DM38AHNBE*
			2	●	DN040HNBE*

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		40 cm	3/0	●	DH171HNAG*


(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		15 cm	4/0	●	DE373HHFAB*
			3/0	●	DH400HHFAB*
		20 cm	2/0	○	DT77CHHFWAC*
		25 cm	4/0	○	DE373HHFWAD*
			3/0	●	DH400HHFWAD*
30 cm	3/0	●	DH400HHFAE*		
26 mm		15 cm	4/0	●	DE386HHFAB*
			3/0	●	DH395HHFAB*
			2/0	●	DT412HHFAB*
		20 cm	2/0	○	DT412HHFWAC*
		25 cm	3/0	●	DH395HHFAD*
		25 cm	3/0	○	DH395HHFWAD*
		25 cm	2/0	●	DT412HHFAD*
		45 cm	3/0	●	DH395HHFAH*
27 mm *		15 cm	2/0	●	DT797HHFAB*
		15 cm	2/0	○	DT797HHFWAB*
		30 cm	2/0	●	DT797HHFAE*
		25 cm	0	●	DL801HHFAD*
30 mm		20 cm	3/0	●	DH246HHFAC*
			2/0	●	DT248HHFAC*
36 mm		45 cm	2/0	○	DT423HHFWAH*
37 mm *		15 cm	2/0	●	DT464HHFAB*
		25 cm	0	●	DL465HHFAD*
		30 cm	2/0	●	DT464HHFAE*

(*) Aguja reforzada


● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

Unidireccional con bloqueo final

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		15 cm	3/0	●	DH429HHFAB*
		25 cm	3/0	●	DH429HHFAD*
		20 cm	2/0	●	DT430HHFAC*
			0	●	DL434HHFAC*

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		15 cm	3/0	●	DH978HHFAB*
			2/0	●	DT04EHHFAB*
26 mm		15 cm	4/0	●	DE969HHFAB*
			3/0	●	DH968HHFAB*
			2/0	●	DT979HHFAB*
			0	●	DL231HHFAB*
			3/0	●	DH968HHFAD*
		25 cm	2/0	●	DT979HHFAD*
			0	●	DL231HHFAD*
30 cm	4/0	●	DE969HHFAE*		
27 mm *		25 cm	0	●	DL801HHFAD*

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
16 mm		30 cm	4/0	○	DE520HHFWAE*
		45 cm	4/0	○	DE520HHFWAH*
19 mm		30 cm	4/0	○	DE526HHFWAE*
			2/0	○	DT108HHFWAE*
		45 cm	4/0	○	DE526HHFWAH*
			3/0	○	DH38EHHFWAH*
			3/0	○	DH38EHHFWAM*
24 mm		45 cm	4/0	○	DE523HHFWAH*
			3/0	○	DH871HHFWAH*



(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta


○ Hilo transparente

* Bajo pedido


▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		30 cm	3/0	○	DH38EHFWAE
24 mm		20 cm	4/0	○	DE533HHFWAC*
		45 cm	3/0	○	DH534HHFWAH*

⊗ C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		15 cm	3/0	●	DH021HHFAB*

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
60 mm		25 cm	3/0	●	DH564HHFAD*

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	4/0	●	DE373KHFAE*
			3/0	●	DH400KHFAE*
		30 cm	2/0	○	DT77CKHFWAE
			3/0	○	DH400KHFWAX*
		32 cm	2/0	○	DT77CKHFWAX*
			3/0	●	DH400KHFAE*
2/0	●	DT77CKHFAE*			
26 mm		30 cm	3/0	●	DH395KHFAE*
			2/0	○	DT412KHFWAE*
		32 cm	2/0	●	DT412KHFAE*
			2/0	●	DT412KHFWAX*
26 mm *		30 cm	2/0	○	DT24KHFWAE*
36 mm		30 cm	0	○	DL424KHFWAE*
		75 cm	0	○	DL424KHFWAQ*

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	2/0	●	DT430KHFAD*
			0	●	DL434KHFAD*

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	3/0	●	DH978KHFAE*
		35 cm	2/0	●	DT04EKHFAP*
			0	●	DL74EKHFAP*
20 mm		35 cm	3/0	●	DH69CKHFAP*
22 mm		35 cm	2/0	●	DT145KHFAF*
26 mm		28 cm	0	●	DL06GKHFAE*
		35 cm	3/0	○	DH968KHFWAF*
		35 cm	3/0	●	DH968KHFAF*
			2/0	●	DT979KHFAF*






▼ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		25 cm	3/0	○	DH38EKHFAD*
		60 cm	3/0	○	DH38EKHFAM*
24 mm		60 cm	3/0	○	DH871KHFWAM*
			2/0	○	DT02GKHWAM
26 mm		28 cm	2/0	○	DT224KHFAE*

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

* Bajo pedido


▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
16 mm		20 cm	4/0	○	DE528KHFAC*
18 mm		7 cm	3/0	●	DH850KHFAA*
		14 cm	3/0	○	DH530KHFAB*
		28 cm	2/0	○	DT108KHFVAE*
		28 cm	3/0	●	DH850KHFAE*
		60 cm	2/0		DT04GKHFAM*
		60 cm	3/0	●	DH850KHFAM*
19 mm		30 cm	3/0	○	DH530KHFVAE*
		60 cm	3/0	○	DH530KHFVAM*
24 mm		60 cm	3/0	○	DH534KHFVAM*
26 mm		60 cm	2/0	●	DT05GKHFAD*

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Bidireccional con bloqueo central




▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		28 cm	3/0	●	DH978KHHFAX*
			2/0	●	DT04EKHHFAX*
		32 cm	3/0	●	DH978KHHFAX*
			2/0	●	DT04EKHHFAX*

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	3/0	●	BH400HHAE*
26 mm		25 cm	3/0	●	BH395HHAD*
		30 cm	2/0	●	BT412HHAE*
30 mm		15 cm	2/0	●	BT248HHAB*
36 mm		45 cm	0	●	BL465HHAH*
			1	●	BM467HHAH*

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	2/0	●	BT430HHAD*
			0	●	BL434HHAD*




(*) Aguja reforzada

● Hilo azul

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		15 cm	3/0	●	BH968HHAB*
		25 cm	2/0	●	BT979HHAD*
36 mm		45 cm	1	●	BM07EHHAH*
48 mm *		45 cm	2	●	BN477HHAH*

▼ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		30 cm	3/0	●	BH871HHAE*


(*) Aguja reforzada

● Hilo azul

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		30 cm	1	●	BM834KHAE*
36 mm		50 cm	1	●	BM466KHAI*

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	0	●	BL434KHAD*

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		30 cm	1	●	BM07GKHAE*

▽ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
60 mm		45 cm	3/0	○	BH564KHWAH*

(*) Aguja reforzada

● Hilo azul

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

FABRICADO POR:

 ERGON SUTRAMED®



ESPAÑA

ANDALUCÍA Juan Gris 16. 29006 Málaga T: +34 952 040 300 / Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla T: +34 954 934 792
ARAGÓN Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4. 50008 Zaragoza T: +34 976 461 092
ASTURIAS Y LEÓN Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra 33203 Gijón T: +34 985 195 505
BALEARES Edif. Toledo. Planta 03-40 Polígono Son Valentí. Carrer de Calçat 6 07011 Palma de Mallorca T: +34 971 292 561
CANARIAS León y Castillo 42, 5º B. 35003 Las Palmas de Gran Canaria T: +34 928 431 176
CASTILLA LA MANCHA Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real T: +34 926 274 820
CASTILLA Y LEÓN Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid T: +34 983 320 043
CATALUÑA Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37
COMUNIDAD VALENCIANA Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia T: +34 96 382 66 02
EXTREMADURA Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz T: +34 924 207 208
GALICIA Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo T: +34 986 484 400
MADRID Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid T: +34 91 434 05 30
NORTECENTRO (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao T: +34 944 396 432

ITALIA

Via Curzio Malaparte, 19 50145 Firenze FI T: +39 0331 777312
Via Amatore Sciesa, 40/A 21013 Gallarate VA

PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto T. +351 226 166 060



ESPAÑA

ÁREA CENTRO NOROESTE ASTURIAS Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra 33203 Gijón T: +34 985 195 505 452
CANARIAS C/ León y Castillo 42, 5º B. 35003 Las Palmas de Gran Canaria T: +34 928 431 176
CASTILLA Y LEÓN C/ Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid T: +34 983 320 043
GALICIA Avda. Gran Vía 161, 1º C, 36210 Vigo T: +34 986 484 400
MADRID C/ Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid T: +34 91 434 05 30
ÁREA LEVANTE CASTILLA LA MANCHA C/ Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real T: +34 926 274 820
COMUNIDAD VALENCIANA C/ Alberique 27, Esc. Izq. 1º, Puerta 3, 46008 Valencia T: +34 96 382 66 02
ÁREA NORESTE ARAGÓN Avda. Las Torres 24, Planta 1ª, Oficinas 3 y 4 50008 Zaragoza T: +34 976 461 092
BALEARES Edif. Toledo. Planta 03-40 Polígono Son Valentí. Carrer de Calçat 6 07011 Palma de Mallorca T: +34 971 292 561
CATALUÑA C/ Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona T: +34 93 224 70 25
NORTECENTRO (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) C/ Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao T: +34 944 396 432 2
ÁREA SUR ANDALUCÍA Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla T: +34 954 934 792
EXTREMADURA C/ Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz T: +34 954 934 792

PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto T. +351 226 166 060

OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 GIJÓN, Asturias. Spain.
T: +34 985 195 505. info@mba.eu

www.mba.eu

