

DARVIN LOC[®]

Cierre de heridas con sutura barbada



BIOSER[®]

MBA[®]

ÍNDICE

DARVIN LOC® / 180 - 210 días.....	5
Unidireccional con bloqueo final.....	5
Unidireccional sin bloqueo final.....	9
Bidireccional.....	11
Bidireccional con bloqueo central.....	14
Lazo.....	16
DARVIN LOC® / 90 - 120 días.....	17
Unidireccional con bloqueo final.....	17
Bidireccional.....	20
Bidireccional con bloqueo central.....	23
DARVIN LOC® / No absorbible.....	24
Unidireccional con bloqueo final.....	24
Bidireccional.....	26

FABRICADO POR:


 **ERGON SUTRAMED®**

DARVIN LOC®

Cierre de heridas con sutura barbada

Práctica, rápida y segura

Sutura barbada de nueva generación disponible en varias moléculas (absorbible y no absorbible) y longitudes. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que habitualmente se precise sutura continua. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.



Perfecto para cirugía Laparoscópica y robótica
Plástica y reconstructiva
General
Ginecológica
Ortopédica

MATERIALES

	DARVIN LOC® 180 - 210 días	DARVIN LOC® 90 90 - 120 días	DARVIN LOC® No absorbible
MOLÉCULA	Polidioxanona	Poli Glicolide-co-ε-caprolattona	Polipropileno
TIPO DE HILO	Sutura sintética absorbible monofilamento dentada	Sutura sintética absorbible monofilamento dentada	Sutura sintética dentada no absorbible, monofilamento
COLOR	Violeta o incoloro (D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)	Violeta o incoloro (D&C Violet n.2=C.I. 60725)	Azul (C.I. 74160 ftalocianina)
* DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR	EP de 1,5 a 5 USP de 4/0 a 2	EP de 1,5 a 5 USP de 4/0 a 2	EP de 2 a 4 USP de 3/0 a 1
FUERZA TENSIL	28 días ~ 70% 42 días ~ 55%	7 días ~ 50% 14 días ~ 20%	-
ABSORCIÓN	Completa a 180-210 días	Completa a los 90-120 días	-
INDICACIONES	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una sutura quirúrgica de absorción lenta	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una absorción media de la sutura	Para tejidos de lenta cicatrización o que necesiten una sutura no absorbible

(*) La sutura DARVIN LOC® 90 se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C


	AGUJA	HILO		REFERENCIA	
		Longitud	USP		COLOR
17 mm		10 cm	4/0	●	DE373HHAA
			3/0		DH400HHAA
		10 cm	4/0		DE373HHAB
			3/0		DH400HHAB
		20 cm	2/0		DT77CHHAB
			4/0		DE373HHAC
		15 cm	3/0		DH400HHAC
			3/0		DH400HHAD
20 mm		15 cm	2/0	●	DT407HHAB
		25 cm	2/0	●	DT407HHAD
22 mm		15 cm	4/0	●	DE389HHAB
			3/0		DH397HHAB
22 mm *		15 cm	3/0	●	DH43BHHAB
25 mm *		38 cm	3/0	○	DH24BWHHSC
26 mm		15 cm	3/0	●	DH395HHAB
			2/0		DT412HHAB
			0		DL438HHAB
		25 cm	3/0		DH395HHAD
			0		DL438HHAD
		30 cm	3/0		DH395HHAE
			2/0		DT412HHAE
		45 cm	2/0		DT412HHAH
			0		DL438HHAH

(*) Aguja negra


● Hilo violeta

○ Hilo transparente


⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
36 mm		20 cm	2/0	●	DT423HHAC
			0	●	DL424HHAC
		30 cm	3/0	●	DH401HHAE
			2/0	●	DT423HHAE
		45 cm	0	●	DL424HHAH
			1	●	DM466HHAH
36 mm *		20 cm	0	●	DL465HHAC
1		●	DM467HHAC		
48 mm *		30 cm	1	●	DM478HHAE
		80 cm	1	●	DM478HHAR

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		15 cm	3/0	●	DH429HHAB
			2/0	●	DT430HHAB
		25 cm	3/0	●	DH429HHAD
			2/0	●	DT430HHAD
			0	●	DL434HHAD

⊙ C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°








	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		15 cm	3/0	●	DH021HHAB

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

TAPER-CUTTING 1/2 C



	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		15 cm	4/0	●	DE72CHHAB
			3/0	●	DH978HHAB
			2/0	●	DT04EHHAB
		25 cm	3/0	●	DH978HHAD
			2/0	●	DT04EHHAD
22 mm		15 cm	4/0	●	DE68CHHAB
			3/0	●	DH03CHHAB
			2/0	●	DT145HHAB
		25 cm	3/0	●	DH03CHHAD
			2/0	●	DT145HHAD
26 mm		15 cm	4/0	●	DE969HHAB
			3/0	●	DH968HHAB
			2/0	●	DT979HHAB
			0	●	DL231HHAB
			1	●	DM07GHHAB
		25 cm	3/0	●	DH968HHAD
			2/0	●	DT979HHAD
			0	●	DL231HHAD
			1	●	DM07GHHAD
		45 cm	2/0	●	DT979HHAH
			1	●	DM07GHHAH
36 mm		45 cm	3/0	○	DH63CHHWAH
		45 cm	0	●	DL70CHHAH
			1	●	DM07EHHAH
36 mm *		15 cm	0	●	DL80CHHAB
	1		●	DM24EHHAB	
40 mm *		70 cm	2	●	DN815HHAP
48 mm *		45 cm	2	●	DN477HHAH

(*) Aguja reforzada


● Hilo violeta

○ Hilo transparente


▼ TAPER-CUTTING 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		30 cm	3/0	○	DH991HHWAE
		60 cm	3/0	○	DH991HHWAM
26 mm		25 cm	2/0	●	DT05GHHAD
			0	●	DL06GHHAD



▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		45 cm	3/0	○	DH530HHWAH
		60 cm	3/0	○	DH530HHWAM

⊙ AGUJA RECTA CILÍNDRICA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		12 cm	3/0	●	DH29CHHSQ
		15 cm	2/0	●	DT17CHHAB

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		12 cm	3/0	●	DH14EHHSQ
60 mm		25 cm	3/0	○	DH564HHWAD
		25 cm	3/0	●	DH564HHAD
		45 cm	3/0	●	DH564HHAH
			0	●	DL719HHAH
			1	●	DM701HHAH
			2	●	DN706HHAH

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

● Unidireccional sin bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		45 cm	3/0	●	DH395HAH
			2/0	●	DT412HAH

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
22 mm		25 cm	4/0	●	DE68CHAD
		30 cm	3/0	●	DH03CHAE
26 mm		30 cm	3/0	●	DH968HAE
			3/0	●	DE969HAE
			2/0	●	DT979HAE

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
16 mm		30 cm	4/0	○	DE520HWAE
19 mm		30 cm	4/0	○	DE526HWAE
			3/0	○	DH38EHWAE
			2/0	○	DT01GHWAE
24 mm		45 cm	3/0	○	DH871HWAH
		60 cm	4/0	○	DE524HWAM
			2/0	○	DT02GHWAM

▽ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		45 cm	3/0	○	DH530HWAH
25 mm		30 cm	3/0	●	DH534HAE

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C


	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	4/0	●	DE373KHAE
		35 cm	3/0	●	DH400KHAF
		45 cm	3/0	●	DH400KHAH
26 mm		20 cm	2/0	●	DT412KHAC
		30 cm	3/0	●	DH395KHAE
			0	●	DL438KHAE
		35 cm	2/0	●	DT412KHAF
		70 cm	0	●	DL438KHAP
		80 cm	2/0	●	DT412KHAR
26 mm *		30 cm	0	●	DL801KHAE
27 mm *		30 cm	2/0	●	DT797KHAE
30 mm		30 cm	4/0	●	DE245KHAE
36 mm		28 cm	0	●	DL424KHAE
		30 cm	2/0	●	DT423KHAE
		48 cm	2	●	DN22DKHAH
		70 cm	2	●	DN22DKHAP
		72 cm	0	●	DL465KHAP
		72 cm	2/0	●	DT423KHAH
37 mm *		28 cm	0	●	DL465KHSF
48 mm *		70 cm	2	●	DN477KHAP
		90 cm	2	●	DN477KHAT

(*) Aguja reforzada







● Hilo violeta

○ Hilo transparente

⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		30 cm	2/0	●	DT430KHAE
			0	●	DL434KHAE

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C



	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		28 cm	3/0	●	DH978KHSF
		30 cm	0	●	DL74EKHAE
20 mm		35 cm	3/0	●	DH69CKHAF
22 mm		35 cm	2/0		DT145KHAF
26 mm		30 cm	1	●	DM07GKHAE
		35 cm	2/0	●	DT979KHAF
		45 cm	3/0	○	DH968KHWAH
			2/0	●	DT979KHAH
			0	●	DL231KHAH
			0	●	DL207KHAI
60 cm	3/0	●	DH968KHAM		
36 mm		14 cm	0	●	DL70CKHSE
		28 cm	0	●	DL70CKHSF
		45 cm	2	●	DN09GKHAH
		70 cm	0	●	DL574KHAP
36 mm		90 cm	2	●	DN815KHAT

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente



▼ TAPER-CUTTING 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		14 cm	4/0	●	DE516KHAB
		15 cm	4/0	●	DE766KHAB
			3/0	●	DH850KHAB
			2/0	●	DT04GKHAB
		30 cm	3/0	●	DH530KHAE
			2/0	●	DT04GKHAE
48 cm	2/0	●	DT04GKHAI		
26 mm		14 cm	2/0	●	DT886KHAB
		28 cm	0	●	DL207KHAE
		30 cm	2/0	●	DT05GKHAE
		45 cm	2/0	●	DT05GKHAH
			3/0	●	DH535KHAI


▼ TRIANGULAR 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
36 mm		90 cm	0	●	DL574KHAT
40 mm		70 cm	2	●	DN815KHAP


▼ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		50 cm	2/0	●	DT01GKHAI
19 mm		28 cm	3/0	●	DH530KHAH
		45 cm	3/0	○	DH530KHWAH
26 mm		30 cm	2/0	●	DT02GKHAE
		45 cm	2/0	●	DT02GKHAH

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
60 mm		30 cm	2/0	○	DT565KHWAE
		30 cm	0	○	DL719KHWAE
		60 cm	2/0	○	DT565KHWAM

● Bidireccional con bloqueo central



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		28 cm	3/0	●	DH400KHHSF
			2/0	●	DT77CKHHSF
		32 cm	3/0	●	DH400KHHAX
			2/0	●	DT77CKHHAH
20 mm		32 cm	2/0	●	DT407KHHAX
22 mm *		32 cm	3/0	●	DH43BKHHAX
26 mm		35 cm	3/0	●	DH915KHHAF
		35 cm	2/0	●	DT412KHHAF
26 mm **		20 cm	3/0	●	DH03
		30 cm	3/0	●	DH01
		35 cm	3/0	●	DH24BKHHAF

⊙ CILÍNDRICA 1/2 C PARCIALMENTE ESPIGADA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
20 mm		32 cm 6+6 mm	3/0	●	DH69CKHH6AX
26 mm		35 cm 6+6 mm	2/0	●	DT412KHH6AF
26 mm		45 cm 25+25 mm	2/0	●	DT412KHH25AH





(*) Aguja reforzada

(**) Una es aguja negra

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	2/0	●	DT04EKHHAE
20 mm		30 cm	3/0	●	DH69CKHHAE
22 mm		30 cm	3/0	●	DH03CKHHAE
		32 cm	3/0	●	DH03CKHHAX
			2/0	●	DT145KHHAX
26 mm		35 cm	2/0	●	DT979KHHAF

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING PARCIALMENTE ESPIGADA


	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
22 mm		32 cm 6+6 mm	2/0	●	DT145KHH6AX
26 mm		35 cm 6+6 mm	2/0	●	DT979KHH6AF
22 mm		35 cm 25+25 mm	3/0	●	DH03CKHH25AF
26 mm		45 cm 25+25 mm	2/0	●	DT979KHH25AH

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

● Lazo



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		50 cm	3/0	●	DH172HNAI
50 mm *		130 cm	0	●	DL666HNBE
			1	●	DM40AHNBE

⊙ CILINDRICA PUNTA EMBOTADA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
50 mm *		130 cm	1	●	DM19AHNBE

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
48 mm		130 cm	0	●	DL26AHNBE
			1	●	DM38AHNBE
			2	●	DN040HNBE

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C


	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		40 cm	3/0	●	DH171HNAG

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		15 cm	4/0	●	DE373HHFAB
			3/0	●	DH400HHFAB
		20 cm	2/0	○	DT77CHHFWAC
			4/0	○	DE373HHFWAD
		25 cm	4/0	○	DE373HHFWAD
			3/0	●	DH400HHFWAD
30 cm	3/0	●	DH400HHFAE		
26 mm		15 cm	4/0	●	DE386HHFAB
			3/0	●	DH395HHFAB
			2/0	●	DT412HHFAB
		20 cm	2/0	○	DT412HHFWAC
		25 cm	3/0	●	DH395HHFAD
		25 cm	3/0	○	DH395HHFWAD
		25 cm	2/0	●	DT412HHFAD
		45 cm	3/0	●	DH395HHFAH
27 mm *		15 cm	2/0	●	DT797HHFAB
		15 cm	2/0	○	DT797HHFWAB
		30 cm	2/0	●	DT797HHFAE
		25 cm	0	●	DL801HHFAD
30 mm		20 cm	3/0	●	DH246HHFAC
			2/0	●	DT248HHFAC
36 mm		45 cm	2/0	○	DT423HHFWAH
37 mm *		15 cm	2/0	●	DT464HHFAB
		25 cm	0	●	DL465HHFAD
		30 cm	2/0	●	DT464HHFAE

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

Unidireccional con bloqueo final

○ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		15 cm	3/0	●	DH429HHFAB
		25 cm	3/0	●	DH429HHFAD
		20 cm	2/0	●	DT430HHFAC
			0	●	DL434HHFAC

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		15 cm	3/0	●	DH978HHFAB
			2/0	●	DT04EHHFAB
26 mm		15 cm	4/0	●	DE969HHFAB
			3/0	●	DH968HHFAB
			2/0	●	DT979HHFAB
			0	●	DL231HHFAB
			3/0	●	DH968HHFAD
		25 cm	2/0	●	DT979HHFAD
			0	●	DL231HHFAD
30 cm	4/0	●	DE969HHFAE		
27 mm *		25 cm	0	●	DL801HHFAD

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C



	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
16 mm		30 cm	4/0	○	DE520HHFWAE
		45 cm	4/0	○	DE520HHFWAH
19 mm		30 cm	4/0	○	DE526HHFWAE
			2/0	○	DT108HHFWAE
		45 cm	4/0	○	DE526HHFWAH
			3/0	○	DH38EHHFWAH
24 mm		45 cm	3/0	○	DH38EHHFWAM
			4/0	○	DE523HHFWAH
			3/0	○	DH871HHFWAH

(*) Aguja reforzada


● Hilo violeta

○ Hilo transparente


▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		30 cm	3/0	○	DH38EHFWAE
24 mm		20 cm	4/0	○	DE533HHFWAC
		45 cm	3/0	○	DH534HHFWAH

⊙ C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		15 cm	3/0	●	DH021HHFAB

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
60 mm		25 cm	3/0	●	DH564HHFAD

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	4/0	●	DE373KHFAE
			3/0	●	DH400KHFAE
		30 cm	2/0	○	DT77CKHFWAE
			3/0	○	DH400KHFWAX
		32 cm	2/0	○	DT77CKHFWAX
			3/0	●	DH400KHFAX
32 cm	2/0	●	DT77CKHFAE		
	3/0	●	DH395KHFAE		
26 mm		30 cm	3/0	●	DH395KHFAE
			2/0	○	DT412KHFVAE
		2/0	●	DT412KHFAE	
32 cm	2/0	●	DT412KHFVAX		
	30 cm	2/0	○	DT24KHFVAE	
36 mm			0	○	DL424KHFVAE
	75 cm		0	○	DL424KHFVAQ

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C





	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	2/0	●	DT430KHFAD
			0	●	DL434KHFAD

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C






	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	3/0	●	DH978KHFAE
		35 cm	2/0	●	DT04EKHFAP
			0	●	DL74EKHFAP
20 mm		35 cm	3/0	●	DH69CKHFAP
22 mm		35 cm	2/0	●	DT145KHFAF
26 mm		28 cm	0	●	DL06GKHFAE
		35 cm	3/0	○	DH968KHFAP
		35 cm	3/0	●	DH968KHFAF
			2/0	●	DT979KHFAF

▼ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		25 cm	3/0	○	DH38EKHFAP
		60 cm	3/0	○	DH38EKHFAP
24 mm		60 cm	3/0	○	DH871KHFAP
			2/0	○	DT02GKHFAP
26 mm		28 cm	2/0	○	DT224KHFAP


● Hilo violeta ○ Hilo transparente

▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
16 mm		20 cm	4/0	○	DE528KHFAC
18 mm		7 cm	3/0	●	DH850KHFAA
		14 cm	3/0	○	DH530KHFAB
		28 cm	2/0	○	DT108KHFVAE
		28 cm	3/0	●	DH850KHFAE
		60 cm	2/0		DT04GKHFAM
		60 cm	3/0	●	DH850KHFAM
19 mm		30 cm	3/0	○	DH530KHFVAE
		60 cm	3/0	○	DH530KHFVAM
24 mm		60 cm	3/0	○	DH534KHFVAM
26 mm		60 cm	2/0	●	DT05GKHFAD

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

● Bidireccional con bloqueo central




▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		28 cm	3/0	●	DH978KHHFAX
			2/0	●	DT04EKHHFAX
		32 cm	3/0	●	DH978KHHFAX
			2/0	●	DT04EKHHFAX

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	3/0	●	BH400HHAE
26 mm		25 cm	3/0	●	BH395HHAD
		30 cm	2/0	●	BT412HHAE
27 mm *		45 cm	2/0	●	BT797HHAH
27 mm		45 cm	0	●	BL801HHAH
30 mm		15 cm	2/0	●	BT248HHAB
36 mm		45 cm	0	●	BL465HHAH
			1	●	BM467HHAH

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C




	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	2/0	●	BT430HHAD
			0	●	BL434HHAD

(*) Aguja reforzada

● Hilo azul

○ Hilo transparente

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		15 cm	3/0	●	BH968HHAB
		25 cm	2/0	●	BT979HHAD
36 mm		45 cm	1	●	BM07EHHAH
48 mm *		45 cm	2	●	BN477HHAH

▼ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		30 cm	3/0	●	BH871HHAH

(*) Aguja reforzada

● Hilo azul

○ Hilo transparente

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		30 cm	1	●	BM834KHAE
36 mm		50 cm	1	●	BM466KHA1

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	0	●	BL434KHAD

⊙ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		30 cm	1	●	BM07GKHAE

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
60 mm		45 cm	3/0	○	BH564KHWAH

(*) Aguja reforzada

● Hilo azul

○ Hilo transparente

FABRICADO POR:

 ERGON SUTRAMED®

OFICINAS CENTRALES
 Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
 33203 Gijón
 T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
 info@mba.eu

MBA®

DISTRIBUCIÓN España
DELEGACIÓN ANDALUCÍA
 C/ Juan Gris 16. 29006 Málaga
 T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016

Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla
 T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DELEGACIÓN ARAGÓN
 Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4.
 50008 Zaragoza
 T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

DELEGACIÓN ASTURIAS Y LEÓN
 Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
 33203 Gijón
 T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

DELEGACIÓN BALEARES
 C/ Carles Ribá 1. 07004 Palma de Mallorca
 T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601

DELEGACIÓN CANARIAS
 C/ León y Castillo 42, 5º B.
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060

DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA
 C/ Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
 T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN
 C/ Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
 T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646

DELEGACIÓN CATALUÑA
 C/ Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona
 T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
 C/ Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia
 T: +34 96 382 66 02 F: +34 96 385 98 56

DELEGACIÓN EXTREMADURA
 C/ Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
 T: +34 924 207 208 F: +34 924 242 557

DELEGACIÓN GALICIA
 Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo
 T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804

DELEGACIÓN MADRID
 C/ Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
 T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99

DELEGACIÓN NORTECENTRO
 (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja)
 C/ Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
 T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 3822

DISTRIBUCIÓN Italia
 Via Curzio Malaparte, 19
 50145 Firenze FI
 T: +39 0331 777312 F: +39 0331 777248

Via Amatore Sciesa, 40/A
 21013 Gallarate VA

DISTRIBUCIÓN Portugal
 Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto
 T: +351 226 166 060 F: +351 226 166 069

BIOSER®

DISTRIBUCIÓN España

ÁREA CENTRO NOROESTE
DELEGACIÓN ASTURIAS
 Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
 33203 Gijón
 T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

DELEGACIÓN CANARIAS
 C/ León y Castillo 42, 5º B.
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN
 C/ Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
 T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646

DELEGACIÓN GALICIA
 Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo
 T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804

DELEGACIÓN MADRID
 C/ Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
 T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99

ÁREA LEVANTE
DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA
 C/ Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
 T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552

DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
 C/ Alberique 27, Esc. Izq. 1º, Puerta 3, 46008 Valencia
 T: +34 96 382 66 02 F: +34 963 859 856

ÁREA NORESTE
DELEGACIÓN ARAGÓN
 Avda. Las Torres 24, Planta 1ª, Oficinas 3 y 4
 50008 Zaragoza
 T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

DELEGACIÓN BALEARES
 C/ Carles Ribá 1. 07004 Palma de Mallorca
 T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601

DELEGACIÓN CATALUÑA
 C/ Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona
 T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

DELEGACIÓN NORTECENTRO
 (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja)
 C/ Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
 T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 3822

ÁREA SUR
DELEGACIÓN ANDALUCÍA
 Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla
 T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DELEGACIÓN EXTREMADURA
 C/ Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
 T: +34 924 207 208 F: +34 924 242 557

DISTRIBUCIÓN Portugal
DELEGACIÓN PORTUGAL
 Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A, 4100 320 Porto
 T: +351 226 166 060 F: +351 226 166 069