


DARVIN LOC[®]

Cierre de heridas con sutura barbada



ÍNDICE

DARVIN LOC® / 180 - 210 días.....5

Unidireccional con bloqueo final.....5

Unidireccional sin bloqueo final9

Bidireccional 10

Bidireccional con bloqueo central..... 13

Lazo 15

DARVIN LOC® / 90 - 120 días16

Unidireccional con bloqueo final..... 16

Bidireccional 19

Bidireccional con bloqueo central..... 22

DARVIN LOC® / No absorbible23

Unidireccional con bloqueo final..... 23

Bidireccional 25

FABRICADO POR:

 **ERGON SUTRAMED®**


DARVIN LOC[®]

Cierre de heridas con sutura barbada


Práctica, rápida y segura

Sutura barbada de nueva generación disponible en varias moléculas (absorbible y no absorbible) y longitudes. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que habitualmente se precise sutura continua. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.


UNIDIRECCIONAL



BIDIRECCIONAL



LAZO



- Hilo violeta
- Hilo transparente
- Hilo NO absorbible

Perfecto para cirugía

Laparoscópica y robótica

Plástica y reconstructiva

General

Ginecológica

Urológica

Ortopédica

MATERIALES

	DARVIN LOC® 180 - 210 días	DARVIN LOC® 90 90 - 120 días	DARVIN LOC® No absorbible
MOLÉCULA	Polidioxanona	Poli Glicolide-co-ε-caprolattona	Polipropileno
TIPO DE HILO	Sutura sintética absorbible monofilamento dentada	Sutura sintética absorbible monofilamento dentada	Sutura sintética dentada no absorbible, monofilamento
COLOR	Violeta o incoloro (D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)	Violeta o incoloro (D&C Violet n.2=C.I. 60725)	Azul (C.I. 74160 ftalocianina)
* DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR	EP de 1,5 a 5 USP de 4/0 a 2	EP de 1,5 a 5 USP de 4/0 a 2	EP de 2 a 4 USP de 3/0 a 1
FUERZA TENSIL	28 días ~ 70% 42 días ~ 55%	7 días ~ 50% 14 días ~ 20%	-
ABSORCIÓN	Completa a 180-210 días	Completa a los 90-120 días	-
INDICACIONES	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una sutura quirúrgica de absorción lenta	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una absorción media de la sutura	Para tejidos de lenta cicatrización o que necesiten una sutura no absorbible

(*) La sutura DARVIN LOC® 90 se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		10 cm	4/0	●	DE373HHAA*
			3/0	●	DH400HHAA*
		15 cm	4/0	●	DE373HHAB*
			3/0	●	DH400HHAB*
			2/0	●	DT77CHHAB*
		20 cm	4/0	●	DE373HHAC*
			3/0	●	DH400HHAC*
20 mm		15 cm	2/0	●	DT407HHAB*
		25 cm	2/0	●	DT407HHAD*
22 mm		15 cm	4/0	●	DE389HHAB*
			3/0	●	DH397HHAB
22 mm *		15 cm	3/0	●	DH43BHHAB*
25 mm *		38 cm	3/0	○	DH24BWHHSC*
26 mm		15 cm	3/0	●	DH395HHAB
			2/0	●	DT412HHAB
			0	●	DL438HHAB
		20 cm	2/0	●	DT412HHAC
			3/0	●	DH395HHAD
		25 cm	0	●	DL438HHAD*
			3/0	●	DH395HHAE
		30 cm	2/0	●	DT412HHAE*
			2/0	●	DT412HHAH*
		45 cm	0	●	DL438HHAH*

(*) Aguja negra

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
36 mm		20 cm	2/0	●	DT423HHAC*
			0	●	DL424HHAC*
		30 cm	3/0	●	DH401HHAE*
			2/0	●	DT423HHAE*
		45 cm	0	●	DL424HHAH*
			1	●	DM466HHAH*
36 mm *		20 cm	0	●	DL465HHAC*
			1	●	DM467HHAC*
48 mm *		30 cm	1	●	DM478HHAE*
		80 cm	1	●	DM478HHAR*

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		15 cm	3/0	●	DH429HHAB
			2/0	●	DT430HHAB*
		25 cm	3/0	●	DH429HHAD*
			2/0	●	DT430HHAD*
			0	●	DL434HHAD*

⊙ C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		15 cm	3/0	●	DH021HHAB*

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		15 cm	4/0	●	DE72CHHAB*
			3/0	●	DH978HHAB*
			2/0	●	DT04EHHAB*
		25 cm	3/0	●	DH978HHAD*
			2/0	●	DT04EHHAD*
22 mm		15 cm	4/0	●	DE68CHHAB*
			3/0	●	DH03CHHAB*
			2/0	●	DT145HHAB*
		25 cm	3/0	●	DH03CHHAD*
			2/0	●	DT145HHAD*
26 mm		15 cm	4/0	●	DE969HHAB*
			3/0	●	DH968HHAB*
			2/0	●	DT979HHAB*
			0	●	DL231HHAB*
			1	●	DM07GHHAB*
		25 cm	3/0	●	DH968HHAD*
			2/0	●	DT979HHAD*
			0	●	DL231HHAD*
			1	●	DM07GHHAD*
		30 cm	0	●	DL438HHAE*
		45 cm	2/0	●	DT979HHAH*
			1	●	DM07GHHAH*
36 mm		30 cm	0	●	DL465HHAE*
		45 cm	3/0	○	DH63CHHWAH*
		45 cm	0	●	DL70CHHAH
			1	●	DM07EHHAH*
36 mm *		15 cm	0	●	DL80CHHAB*
			1	●	DM24EHHAB*
40 mm *		70 cm	2	●	DN815HHAP
48 mm *		45 cm	2	●	DN477HHAH*

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

▼ TAPER-CUTTING 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		30 cm	3/0	○	DH991HHWAE*
		60 cm	3/0	○	DH991HHWAM*
26 mm		25 cm	2/0	●	DT05GHHAD*
			0	●	DL06GHHAD*

▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		45 cm	3/0	○	DH530HHWAH*
		60 cm	3/0	○	DH530HHWAM*

⊙ AGUJA RECTA CILÍNDRICA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		12 cm	3/0	●	DH29CHHSQ*
		15 cm	2/0	●	DT17CHHAB*

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		12 cm	3/0	●	DH14EHHSQ*
60 mm		25 cm	3/0	○	DH564HHWAD*
		25 cm	3/0	●	DH564HHAD*
		45 cm	3/0	●	DH564HHAH*
			0	●	DL719HHAH*
			1	●	DM701HHAH*
			2	●	DN706HHAH*

● Unidireccional sin bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		45 cm	3/0	●	DH395HAH*
			2/0	●	DT412HAH*

⊙ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
22 mm		25 cm	4/0	●	DE68CHAD*
		30 cm	3/0	●	DH03CHAE*
26 mm		30 cm	3/0	●	DH968HAE*
			3/0	●	DE969HAE*
			2/0	●	DT979HAE*

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
16 mm		30 cm	4/0	○	DE520HWAE*
19 mm		30 cm	4/0	○	DE526HWAE*
			3/0	○	DH38EHWAE*
			2/0	○	DT01GHWAE*
24 mm		45 cm	3/0	○	DH871HWAH*
		60 cm	4/0	○	DE524HWAM*
			2/0	○	DT02GHWAM*

▽ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		45 cm	3/0	○	DH530HWAH*
25 mm		30 cm	3/0	●	DH534HAE*

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	4/0	●	DE373KHAE*
		35 cm	3/0	●	DH400KHAF*
		45 cm	3/0	●	DH400KHAH*
26 mm		20 cm	2/0	●	DT412KHAC*
		30 cm	3/0	●	DH395KHAE*
			0	●	DL438KHAE
		35 cm	2/0	●	DT412KHAF*
		70 cm	0	●	DL438KHAP*
		80 cm	2/0	●	DT412KHAR
26 mm*		30 cm	0	●	DL801KHAE
30 mm		30 cm	4/0	●	DE245KHAE*
36 mm		30 cm	2/0	●	DT423KHAE*
		48 cm	2	●	DN22DKHAH*
		70 cm	2	●	DN22DKHAP*
		72 cm	0	●	DL465KHAP
		72 cm	2/0	●	DT423KHAH*
37 mm		30 cm	0	●	DL424KHAE
37 mm *		28 cm	0	●	DL465KHSF*
48 mm *		70 cm	2	●	DN477KHAP
		90 cm	2	●	DN477KHAT


(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta



○ Hilo transparente

* Bajo pedido

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		30 cm	2/0	●	DT430KHAE*
			0	●	DL434KHAE*

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		28 cm	3/0	●	DH978KHSE*
		30 cm	0	●	DL74EKHAE*
20 mm		35 cm	3/0	●	DH69CKHAF*
22 mm		35 cm	2/0		DT145KHAF*
26 mm		30 cm	1	●	DM07GKHAE*
		35 cm	2/0	●	DT979KHAF*
		45 cm	3/0	○	DH968KHWAH*
			2/0	●	DT979KHAH*
			0	●	DL231KHAH*
		48 cm	0	●	DL207KHAI
36 mm		90 cm	0	●	DL574KHAT
36 mm*		14 cm	0	●	DL70CKHSE*
		28 cm	0	●	DL70CKHSE*
		45 cm	2	●	DN09GKHAH*
		70 cm	0	●	DL574KHAP
		90 cm	2	●	DN815KHAT



(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta


○ Hilo transparente

* Bajo pedido




▼ TAPER-CUTTING 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		14 cm	4/0	●	DE516KHAB*
		15 cm	4/0	●	DE766KHAB
			3/0	●	DH850KHAB
			2/0	●	DT04GKHAB*
		30 cm	3/0	●	DH530KHAE*
			2/0	●	DT04GKHAE*
26 mm		48 cm	2/0	●	DT04GKHAI*
		14 cm	2/0	●	DT886KHAB*
		28 cm	0	●	DL207KHAE*
		30 cm	2/0	●	DT05GKHAE*
		45 cm	2/0	●	DT05GKHAH
			3/0	●	DH535KHAI


▼ TRIANGULAR 1/2 C

	AGUJA	Longitud	HILO USP	COLOR	REFERENCIA
36 mm*		90 cm	0	○	DL574KHWAT
40 mm		70 cm	2	●	DN815KHAP

▼ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	Longitud	HILO USP	COLOR	REFERENCIA
18 mm		50 cm	2/0	●	DT01GKHAI*
19 mm		28 cm	3/0	●	DH530KHAH*
		45 cm	3/0	○	DH530KHWAH*
26 mm		30 cm	2/0	●	DT02GKHAE*
		45 cm	2/0	●	DT02GKHAH*

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	Longitud	HILO USP	COLOR	REFERENCIA
60 mm		30 cm	2/0	○	DT565KHWAE*
		30 cm	0	○	DL719KHWAE*
		60 cm	2/0	○	DT565KHWAM*

* Bajo pedido

● Bidireccional con bloqueo central



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		28 cm	3/0	●	DH400KHHSF*
			2/0	●	DT77CKHHSF*
		32 cm	3/0	●	DH400KHHAX*
			2/0	●	DT77CKHHAH*
20 mm		32 cm	2/0	●	DT407KHHAX*
22 mm *		32 cm	3/0	●	DH43BKHHAX*
26 mm		35 cm	3/0	●	DH915KHHAH*
		35 cm	2/0	●	DT412KHHAH*

⊙ CILÍNDRICA 1/2 C PARCIALMENTE ESPIGADA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
20 mm		32 cm 6+6 mm	3/0	●	DH69CKHH6AX*
26 mm		35 cm 6+6 mm	2/0	●	DT412KHH6AF*
26 mm		45 cm 25+25 mm	2/0	●	DT412KHH25AH*

(*) Aguja reforzada

(**) Una es aguja negra

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	2/0	●	DT04EKHHAE*
20 mm		30 cm	3/0	●	DH69CKHHAE*
22 mm		30 cm	3/0	●	DH03CKHHAE*
		32 cm	3/0	●	DH03CKHHAX*
			2/0	●	DT145KHHAX*
26 mm		35 cm	2/0	●	DT979KHHAF*

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING PARCIALMENTE ESPIGADA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
22 mm		32 cm 6+6 mm	2/0	●	DT145KHH6AX*
26 mm		35 cm 6+6 mm	2/0	●	DT979KHH6AF*
22 mm		35 cm 25+25 mm	3/0	●	DH03CKHH25AF*
26 mm		45 cm 25+25 mm	2/0	●	DT979KHH25AH*


(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Lazo



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		50 cm	3/0	●	DH172HNAI*
50 mm *		130 cm	0	●	DL666HNBE*
			1	●	DM40AHNBE*

⊙ CILINDRICA PUNTA EMBOTADA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
50 mm *		130 cm	1	●	DM19AHNBE*

⊙ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
48 mm		130 cm	0	●	DL26AHNBE*
			1	●	DM38AHNBE*
			2	●	DN040HNBE*

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		40 cm	3/0	●	DH171HNAG*


(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

AGUJA		HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		15 cm	4/0	●	DE373HHFAB*
			3/0	●	DH400HHFAB*
		20 cm	2/0	○	DT77CHHFWAC*
		25 cm	4/0	○	DE373HHFWAD
			3/0	●	DH400HHFWAD*
		30 cm	3/0	●	DH400HHFAE*
26 mm		15 cm	4/0	●	DE386HHFAB*
			3/0	●	DH395HHFAB*
			2/0	●	DT412HHFAB*
		20 cm	2/0	○	DT412HHFWAC*
		20 cm	2/0	●	DT412HHFAC
		25 cm	3/0	●	DH395HHFAD*
		25 cm	3/0	○	DH395HHFWAD*
		25 cm	2/0	●	DT412HHFAD*
		45 cm	3/0	●	DH395HHFAH*
27 mm *		15 cm	2/0	●	DT797HHFAB*
		15 cm	2/0	○	DT797HHFWAB*
		30 cm	2/0	●	DT797HHFAE*
		25 cm	0	●	DL801HHFAD*
30 mm		20 cm	3/0	●	DH246HHFAC*
			2/0	●	DT248HHFAC*
36 mm		45 cm	2/0	○	DT423HHFWAH*
37 mm *		15 cm	2/0	●	DT464HHFAB*
		25 cm	0	●	DL465HHFAD*
		30 cm	2/0	●	DT464HHFAE*

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

Unidireccional con bloqueo final

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		15 cm	3/0	●	DH429HHFAB*
		25 cm	3/0	●	DH429HHFAD*
		20 cm	2/0	●	DT430HHFAC*
			0	●	DL434HHFAC*

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		15 cm	3/0	●	DH978HHFAB*
			2/0	●	DT04EHHFAB*
26 mm		15 cm	4/0	●	DE969HHFAB*
			3/0	●	DH968HHFAB*
			2/0	●	DT979HHFAB*
			0	●	DL231HHFAB*
		25 cm	3/0	●	DH968HHFAD*
			2/0	●	DT979HHFAD*
			0	●	DL231HHFAD*
		30 cm	4/0	●	DE969HHFAE*
27 mm *		25 cm	0	●	DL801HHFAD*

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
16 mm		30 cm	4/0	○	DE520HHFWAE*
		45 cm	4/0	○	DE520HHFWAH*
19 mm		30 cm	4/0	○	DE526HHFWAE*
			2/0	○	DT108HHFWAE*
		45 cm	4/0	○	DE526HHFWAH*
			3/0	○	DH38EHHFWAH*
		60 cm	3/0	○	DH38EHHFWAM*
24 mm		45 cm	4/0	○	DE523HHFWAH*
			3/0	○	DH871HHFWAH*

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido


▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		30 cm	3/0	○	DH38EHFWAE
24 mm		20 cm	4/0	○	DE533HHFWAC*
		45 cm	3/0	○	DH534HHFWAH*

⊙ C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		15 cm	3/0	●	DH021HHFAB*

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
60 mm		25 cm	3/0	●	DH564HHFAD*

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	4/0	●	DE373KHFAE*
			3/0	●	DH400KHFAE*
		30 cm	2/0	○	DT77CKHFWAE
			3/0	○	DH400KHFWAX*
		32 cm	2/0	○	DT77CKHFWAX*
			3/0	●	DH400KHFAFAX*
26 mm		30 cm	3/0	●	DH395KHFAE*
			2/0	○	DT412KHFWAE
			2/0	●	DT412KHFAE*
		32 cm	2/0	○	DT412KHFWAX
26 mm *		30 cm	2/0	○	DT24KHFWAE*
36 mm		30 cm	0	○	DL424KHFWAE*
		75 cm	0	○	DL424KHFWAQ*

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	2/0	●	DT430KHFAD*
			0	●	DL434KHFAD*

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	3/0	●	DH978KHFAE*
		35 cm	2/0	●	DT04EKHFAP*
			0	●	DL74EKHFAP*
20 mm		35 cm	3/0	●	DH69CKHFAF*
22 mm		35 cm	2/0	●	DT145KHFAF*
26 mm		28 cm	0	●	DL06GKHFAE*
		35 cm	3/0	○	DH968KHFWAF*
		35 cm	3/0	●	DH968KHFAF*
			2/0	●	DT979KHFAF*

▼ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		25 cm	3/0	○	DH38EKHFWAD*
		60 cm	3/0	○	DH38EKHFWAM
24 mm		60 cm	3/0	○	DH871KHFWAM*
			2/0	○	DT02GKHWAM
26 mm		28 cm	2/0	○	DT224KHFAE*






▼ TAPER-CUTTING 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
24 mm		60 cm	2/0	○	DT02GKHWAM
26 mm		30 cm	2/0	○	DT886KHFWAE

● Hilo violeta ○ Hilo transparente


* Bajo pedido

▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
16 mm		20 cm	4/0	○	DE528KHFWAC*
18 mm		7 cm	3/0	●	DH850KHFAA*
		14 cm	3/0	○	DH530KHFWAB*
		28 cm	2/0	○	DT108KHFWAE*
		28 cm	3/0	●	DH850KHFAE
		60 cm	2/0	●	DT04GKHFAM*
		60 cm	3/0	●	DH850KHFAM*
19 mm		30 cm	3/0	○	DH530KHFWAE*
		60 cm	3/0	○	DH530KHFWAM*
24 mm		60 cm	3/0	○	DH534KHFWAM
26 mm		60 cm	2/0	●	DT05GKHFAD*

DARVIN LOC® / 90 - 120 días

● Bidireccional con bloqueo central



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		32 cm	3/0	●	DH400KHHFAX


▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		28 cm	2/0	●	DT04EKHHFAX*
		32 cm	3/0	●	DH978KHHFAX
			2/0	●	DT04EKHHFAX*

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	3/0	●	BH400HHAE*
26 mm		25 cm	3/0	●	BH395HHAD*
		30 cm	2/0	●	BT412HHAE
30 mm		15 cm	2/0	●	BT248HHAB
36 mm		45 cm	0	●	BL465HHAH
			1	●	BM467HHAH*

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	2/0	●	BT430HHAD*
			0	●	BL434HHAD*

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		15 cm	3/0	●	BH968HHAB
		25 cm	2/0	●	BT979HHAD*
36 mm		45 cm	1	●	BM07EHHAH*
48 mm *		45 cm	2	●	BN477HHAH

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		30 cm	3/0	●	BH871HHAE*

(*) Aguja reforzada

● Hilo azul

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		30 cm	1	●	BM834KHAE*
36 mm		50 cm	1	●	BM466KHAI*

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	0	●	BL434KHAD*

▼ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		30 cm	1	●	BM07GKHAE*

▼ TRIANGULAR RECTA

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
60 mm		45 cm	3/0	○	BH564KHWAH*

(*) Aguja reforzada

● Hilo azul

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

FABRICADO POR:

 **ERGON SUTRAMED®**



ESPAÑA

ANDALUCÍA Juan Gris 16. 29006 Málaga T: +34 952 040 300 / Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla T: +34 954 934 792

ARAGÓN Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4. 50008 Zaragoza T: +34 976 461 092

ASTURIAS Y LEÓN Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra 33203 Gijón T: +34 985 195 505

BALEARES Edif. Toledo. Planta 03-40 Polígono Son Valentí. Carrer de Calçat 6 07011 Palma de Mallorca T: +34 971 292 561

CANARIAS León y Castillo 42, 5º B. 35003 Las Palmas de Gran Canaria T: +34 928 431 176

CASTILLA LA MANCHA Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real T: +34 926 274 820

CASTILLA Y LEÓN Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid T: +34 983 320 043

CATALUÑA Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

COMUNIDAD VALENCIANA Calle de Chiva, 5. 46008 Valencia T: +34 96 382 66 02

EXTREMADURA Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz T: +34 924 207 208

GALICIA Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo T: +34 986 484 400

MADRID Cronos 63, 1º. 1. 28037 Madrid T: +34 91 434 05 30

NORTECENTRO (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao T: +34 944 396 432

ITALIA

Via Curzio Malaparte, 19 50145 Firenze FI T: +39 0331 777312

Via Amatore Sciesa, 40/A 21013 Gallarate VA

PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto T. +351 226 166 060

OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 GIJÓN, Asturias. Spain.

T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452. info@mba.eu

www.mba.eu



MBA INCORPORADO, S.L.



MBA.EU

